

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksahepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 494 от 14.03.2025

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из скважины №34-379
2. Место отбора: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Омская область, Саргатский район, д. Красный Путь, ул. Цветочная, 49а, скважина
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Саргатский р-н Нижнеиртышское с ул. Центральная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 12.03.2025 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.03.2025 11:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 12.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2025 12:16:52
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №405 Ср от 17.01.2025г. до 30.12.2025г.
10. Акт отбора проб: от 12.03.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	5 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
4	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	4,44 мг/дм3	+/-0,89 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
5	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Цветность	ГОСТ 31868-2012	15,9 град.	+/-3,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 488 от 14.03.2025

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Омская область, Саргатский район, д. Красный Путь, ул. Цветочная, 6, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Саргатский р-н Нижнеиртышское с ул. Центральная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 12.03.2025 08:25
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.03.2025 11:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 12.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2025 12:12:10
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №405 Сг от 17.01.2025г. до 30.12.2025г.
10. Акт отбора проб: от 12.03.2025 6/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
4	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	4,44 мг/дм3	+/-0,89 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
5	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Цветность	ГОСТ 31868-2012	15,9 град.	+/-3,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каримова А.А.
14.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 492 от 14.03.2025

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из скважины №3-1408
2. Место отбора: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Омская область, Саргатский район, д. Ивановка, ул. Карбышева, 37, скважина
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Саргатский р-н. Нижнеиртышское с ул. Центральная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 12.03.2025 09:35
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.03.2025 11:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 12.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2025 12:15:13
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №405 Ст от 17.01.2025г. до 30.12.2025г.
10. Акт отбора проб: от 12.03.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 225877

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	7 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
4	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	4,96 мг/дм3	+/-0,99 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
5	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Цветность	ГОСТ 31868-2012	15,3 град.			не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
14.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 493 от 14.03.2025

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из скважины №72-382
2. Место отбора: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Омская область, Саргатский район, с. Андреевка, ул. Калинина, 26а, скважина
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Саргатский р-н Нижнеиртышское с ул. Центральная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 12.03.2025 08:55
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.03.2025 11:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 12.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2025 12:15:58
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №405 Сг от 17.01.2025г. до 30.12.2025г.
10. Акт отбора проб: от 12.03.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	6 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
4	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	2,89 мг/дм3	+/-0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
5	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Цветность	ГОСТ 31868-2012	27,1 град.	+/-5,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каримова А.А.
14.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 489 от 14.03.2025

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Омская область, Саргатский район,
с. Андреевка, ул. Калинина, 9, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Нижнеиртышское ЖКХ", Саргатский р-н Нижнеиртышское с ул.
Центральная дом 1
4. Дата и время отбора проб: 12.03.2025 09:05
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.03.2025 11:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 12.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2025 12:12:53
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №405 Ср от 17.01.2025г. до 30.12.2025г.
10. Акт отбора проб: от 12.03.2025 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	22 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
4	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,16 мг/дм3	+/-0,23 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
5	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Цветность	ГОСТ 31868-2012	10,6 град.	+/-2,1 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.